

Gdańsk, dn. 2025-02-18

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Karolina Skorupka
Pełnomocnictwo numer: 399/11/23
z dnia: 2023-11-21

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453035193

Prezydent Miasta Włocławka

Wydział Środowiska

ul. Zielony Rynek 11- 13

87-800 Włocławek

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **37005 (47005N!) GWL_WLOCLAWEK_PLOCKA91** zlokalizowanej w miejscowości WŁOCLAWEK, ul. PŁOCKA 91. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	47886
2.	29003
3.	47886
4.	29003
5.	47886
6.	29003

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
7.	15
8.	11
9.	14
10.	13
11.	13
12.	15
13.	12
14.	13
15.	13
16.	14

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°6'41.1" 52°39'16.6"	3600	57.9	47886	90	4-10
2.	19°6'41.1" 52°39'16.6"	800/900/1800/ 2100/2600	57.9	29003	90	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
3.	19°6'40.5" 52°39'16.2"	3600	57.9	47886	180	4-10
4.	19°6'40.5" 52°39'16.2"	800/900/1800/ 2100/2600	57.9	29003	180	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
5.	19°6'40.6" 52°39'16.4"	3600	57.9	47886	290	4-10
6.	19°6'40.6" 52°39'16.4"	800/900/1800/ 2100/2600	57.9	29003	290	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
7.	19°6'41.1" 52°39'16.8"	32000	55.7	15	43*	nd.
8.	19°6'41.1" 52°39'16.6"	38000	55.3	11	117*	nd.
9.	19°6'41.1" 52°39'16.6"	38000	55.7	14	120*	nd.

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
10.	19°6'41.1" 52°39'16.6"	38000	56.4	13	137*	nd.
11.	19°6'40.6" 52°39'16.4"	38000	55.7	13	160*	nd.
12.	19°6'40.5" 52°39'16.2"	38000	56.5	15	163*	nd.
13.	19°6'40.6" 52°39'16.4"	38000	56.5	12	208*	nd.
14.	19°6'40.6" 52°39'16.4"	38000	55.7	13	213*	nd.
15.	19°6'40.6" 52°39'16.4"	38000	56.4	13	241*	nd.
16.	19°6'40.6" 52°39'16.4"	38000	56.7	14	283*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat