

Włocławek, 28 marca 2025 r.

S.6220.21.2024

DECYZJA**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art.71 ust.2 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4 oraz, art. 80 ust. 1 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz.1112 t.j.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Salamander Window & Door Systems S.A. we Włocławku, Al. Kazimierza Wielkiego 6A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów w Salamander Window & Door Systems S.A. i po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

u s t a l a m:

środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów w Salamander Window & Door Systems S.A. we Włocławku na działkach 2/91 i 2/92 obręb Włocławek KM 115

I. Określam rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do §2 ust. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz.1839) jako cyt. instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, ze zm.).

W związku z tym planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogąącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Inwestycje należy projektować, budować i użytkować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
2. Inwestycje należy projektować i realizować zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz.682 ze zm.) i wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., poz. 1225 ze zm.) oraz innymi szczegółowymi przepisami budowlanymi dla tego typu

obiektów i wykonać zgodnie z projektem budowlanym, dla którego należy uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.

3. Projektując i realizując inwestycję należy przyjąć technologie i materiały budowlane przyjazne środowisku, tj. eliminujące lub ograniczające negatywny wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń powietrza w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
4. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na istniejące na działkach objętych opracowaniem uzbrojenie podziemne i istniejące obiekty oraz przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401).
5. Zachować poziomy mocy akustycznych planowanych urządzeń technologicznych i innych źródeł hałasu określonych w przedstawionym raporcie.
6. Podczas prac używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i maszyn, spełniającego wymagania w zakresie ochrony przed emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Sprzęt i maszyny należy poddawać kontroli szczelności układów zawierających płyny eksploatacyjne, a ich wymianę oraz tankowanie realizować w wyznaczonych, utwardzonych miejscach. Plac budowy wyposażać w środki neutralizujące i absorbujące substancje niebezpieczne. Prace budowlane prowadzić w porze dziennej z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego oraz urządzeń i materiałów budowlanych posiadających stosowne atesty oraz deklaracje zgodności.
7. W miejscu budowy zorganizować zaplecze socjalno-sanitarne.
8. Podczas eksploatacji inwestycji pracowników należy wyposażać w odpowiedni sprzęt, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej ze względu na ryzyko zdrowotne związane z ekspozycją na czynniki chemiczne i zapylenie.
9. Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 – 22.00.
10. Urządzenia wchodzące w skład instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów usytuować wewnątrz istniejących budynków.
11. Przetwarzać tylko odpady inne niż niebezpieczne w postaci odpadów tworzyw sztucznych.
12. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w przypadku wycieku tego typu substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

13. Tankowanie i naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
14. Ewentualne odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy.
15. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiorników.
16. Inwestycję zaopatrywać w wodę z gminnego wodociągu, na warunkach uzyskanych od gestora sieci.
17. Powstające na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej, na warunkach uzyskanych od gestora sieci.
18. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzać do kanalizacji deszczowej na warunkach uzyskanych od gestora sieci kanalizacji deszczowej.
19. Czyszczenie powierzchni prowadzić metodą „na sucho”, bez użycia wody; inwestycje prowadzić bez powstawania ścieków przemysłowych.
20. Instalację do przetwarzania odpadów zlokalizować na szczelnym, utwardzonym podłożu pod zadaszeniem, w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych w celu wyeliminowania powstawania odcieków.
21. Odpady inne niż niebezpieczne (07 02 13, 12 01 05, 17 02 03, 19 12 04) przewidziane do przetwarzania w ramach prowadzonej działalności, magazynować pod zadaszeniem, na szczelnym i utwardzonym placu magazynowym.
22. Odpady mogące powodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego substancjami niebezpiecznymi, przechowywać wyłącznie w szczelnych kontenerach, pod zadaszeniem, na szczelnym podłożu w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych, w celu wyeliminowania powstawania odcieków z miejsc magazynowania.
23. Teren w miejscach magazynowania i przetwarzania odpadów, regularnie i terminowego poddawać próbom szczelności, kontrolom oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

III. Nie określám wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, ponieważ przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). [art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś]

IV. Nie określám wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, ponieważ dla planowanego przedsięwzięcia nie przeprowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. [art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś].

V. Nie określłam gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, ponieważ w ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW. [art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś].

VI. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ponieważ nie zaistniały przesłanki ku temu, o jakich mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54). [art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś].

VII. Przedstawiam stanowisko, że nie jest konieczne przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś, jak również nie nakładam na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowań, o jakich mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4a i 4b [art. 82 ust. 1 pkt 4, 4a i 4b ustawy ooś].

Uzasadnienie

W dniu 30 sierpnia 2024 r. do Urzędu Miasta Włocławek Wydziału Środowiska wpłynął wniosek Salamander Window & Door Systems S.A. we Włocławku, Al. Kazimierza Wielkiego 6A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów w Salamander Window & Door Systems S.A.

Do wniosku załączono 4 egz. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego w sierpniu 2024 r. przez firmę „ATMOSFERA” z/s we Włocławku pod kierownictwem Pana Andrzeja Tatara, poświadczoną przez organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz.1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonanie raportu jest obligatoryjne.

Ponadto Wnioskodawca zakwalifikował inwestycję jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz.1839) dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne, w § 3 ust. 1 pkt 83 lit b), jako cyt.: „ punkty do zbierania, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

W związku z tym, a także z uwagi na treść art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy ooś planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.1465 t.j.) jest Prezydent Miasta Włocławek.

W dniu 10 września 2024 r., Prezydent Miasta Włocławek zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie tj. działka nr 2/91 i 2/92 obręb Włocławek KM 115.

O wszelkich czynnościach podejmowanych w sprawie, wnioskodawca i strony były zawiadamiane w trybie art. 39 kpa tj. poprzez doręczenie pism za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r., poz. 366 t.j.).

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan taki został uchwalony.

Teren wnioskowanego zamierzenia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicą Papieżka, częścią działek nr 1/2 i 1/1 KM 100, fragmentami ulic Rybnickiej, Spokojnej i Przemysłowej, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą terenów leśnych oraz terenami bocznicy kolejowej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/119/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 20210 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 130 z dnia 17 sierpnia 2010 roku, poz. 1666).

Działki 2/91 i 2/92 obręb Włocławek KM 115 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem 7- P, S o przeznaczeniu podstawowym: przemysł, produkcja, zabudowa składowa i magazynowa funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy ooś Prezydent Miasta Włocławek zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wydanie opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku pismem z dnia 8 października 2024 r., znak: NNZ.42.05.127.2024 wydał opinię, w której określił warunki, jakie winny być zawarte w decyzji środowiskowej. Warunki te zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem z dnia 12.11.202 r., znak: WA.RZŚ.4900.104.2024.SN.2 po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, które zostały wpisane w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po przeprowadzonym postępowaniu uzupełniającym raport ooś postanowieniem z dnia 11 lutego 2025 r., znak: WOO.4221.189.2024.JO. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, które zostały wpisane w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 30 ustawy ooś, w przypadku postępowania, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, zapewnia się udział społeczeństwa. W tym celu umożliwia się wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków przez okres 30 dni.

W ramach tej procedury podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień oraz możliwości składania uwag i wniosków poprzez umieszczenie obwieszczenia

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Termin składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa określono od dnia 24.02.2025 r. do dnia 26.03.2025 r.

Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z wyznaczonym terminem. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do tut. Organu uwagi mieszkańców na temat planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 Kpa. Organ zawiadomił strony o ukończeniu gromadzenia materiału dowodowego, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

W oparciu o zebrane dokumenty tut. Organ ustalił co następuje:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji do przetwarzania odpadów profili okiennych i okien, które po przemiale i granulacji zostaną wykorzystane w produkcji profili okiennych. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 2/91 i 2/92 obręb Włocławek KM 115 wewnątrz istniejących budynków nr 6 i 7.

Firma Window & Door Systems S.A. położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych 3/16, 3/18, 3/19, 3/21, 3/22, 3/25, 3/28, 3/30, 3/36, 3/41, 3/43, 3/46, 3/65, 3/67, 3/73, 3/82, 3/84 karta mapy 114 oraz 2/36, 2/63, 2/69, 2/72, 2/74, 2/88, 2/90, 2/91, 2/92, 2/93, 2/94, 2/96, 2/97, 2/98, 2/99, 2/100, 2/101, 2/102 karta mapy 115 obręb Włocławek o łącznej powierzchni 15,0065 ha. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa, a Salamander Window & Door Systems S.A. jest jego użytkownikiem wieczystym.

Zakład Salamander Window & Door Systems S.A. należy do Grupy Salamander Industrie-Produkte GmbH (SIP), z siedzibą firmy w Türkheim/Unterallgäu. Firma zajmuje się głównie produkcją profili okiennych z polichlorku winylu (PVC). Klientami spółki są firmy produkujące okna, którym dostarczane są klasyczne profile białe lub kolorowe, z okleiną drewnopodobną.

Pierwszym etapem istniejącej produkcji jest wytworzenie mieszanki PVC z dodatkami (mieszalnia). Mieszanka jest również dostarczana do zakładu z zewnątrz. Następnie mieszanka transportowana jest do linii wytłaczających (ekstruzja), gdzie zmienia swój stan ze stałego w plastyczny. Uplastycznione tworzywo poprzez głowice wytłaczarskie i kalibratory uzyskuje wymagany kształtu profilu. W końcowym etapie profile są cięte na odpowiednią długość.

Wytworzone profile są magazynowane i pakowane do spedycji. Część profili przed magazynowaniem poddawana jest procesowi okleinowania.

Planowana inwestycja polega na budowie instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych tj. (okien i elementów okien, profili okiennych, ścinek profili okiennych, wiórów, przemiałów, granulatów itp. z PVC), na terenie istniejących obiektów magazynowych. Budowa obejmować będzie zakup i montaż urządzeń przy niewielkiej zmianie istniejących budowli polegającej na adaptacji do potrzeb infrastruktury nowej instalacji m.in. zabudowie otwartych przestrzeni ścian bocznych budynku nr 6.

Przetwarzanie odpadów PCV, które jest planowane w zakładzie wpisuje się w pełni w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego. GOZ (gospodarka cyrkularna) to model produkcyjno-konsumpcyjny, który oparty jest na ekonomii współdzielenia, napraw, powtórnego użycia, renowacji i recyklingu – czyli wszystkim tym co pozwala efektywnie wykorzystać produkt i jak najbardziej wydłużyć cykl jego życia, łącznie z ponownym wykorzystaniem surowców – ograniczeniem ilości odpadów do minimum.

Obecnie coraz częściej podejmuje się decyzję na wymianę starych okien PVC na nowocześniejsze i bardziej energooszczędne. Okna PVC z demontażu mogą być poddane procesowi recyklingu i ponownie wprowadzone do obiegu. Korzyścią dla środowiska jest nie tylko mniejsza ilość odpadów składowana na składowiskach, ale również ograniczenie emisji CO₂, bowiem zapotrzebowanie na energię do produkcji regranulatu PVC w stosunku do produktu oryginalnego jest o wiele niższe.

Recyklat PVC jest pełnowartościowym, odpornym materiałem, który ze względu na swój skład chemiczny może być wykorzystywany do produkcji nowych okien. PVC można poddać recyklingowi nawet dziesięciokrotnie bez utraty jego właściwości. Zaawansowany proces technologiczny oraz kontrolny

gwarantuje, że surowiec uzyskany w procesie recyklingu zapewnia bardzo zbliżoną jakość do dryblendu stosowanego do produkcji profili okiennych.

Odpady poprodukcyjne PVC poddane recyklingowi trafiają ponownie do produkcji profili okiennych dzięki czemu tworzony jest obieg zamknięty surowca.

W obszarze planowanej inwestycji znajdować się będzie miejsce do przyjęcia i magazynowania odpadów oraz szereg urządzeń służących do ich przetwarzania, m.in. takich jak:

- 2 miejsca na rozładunek samochodów ciężarowych,
- miejsce na kontenery,
- zatoka odbiorcza,
- stacja podająca z rynną wibracyjną do przesiewania,
- transportery sortujące,
- kruszarka wstępna,
- przenośnik taśmowy wyładowczy z wykrywaczem metali,
- młyn,
- transport, odsysanie materiału i system aspiracyjny,
- stacja dużych worków lub silos buforowy,
- stacja mieszania przemiału + granulatów,
- silos magazynowy z napełnianiem big-bagów,
- 2 linie granulacji

Przebieg procesu przetwarzania odpadów przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie odpadu.

Do zakładu od posiadaczy odpadów przywożone będą odpady tworzyw sztucznych (okna i elementy okien, profile okienne, ścinki profili okiennych, wióry, przemiały, granulaty itp. z PVC). Odpady dostarczane w kontenerach będą wyładowywane przed halą nr 6, a następnie przemieszczane będą do zatoki odbiorczej wewnątrz hali nr 6.

2. Sortowanie i separacja frakcji drobnych.

Odpady z zatoki odbiorczej umieszczane będą na stacji podającej z rynną wibracyjną do odseparowania frakcji drobnej (obsługiwaną przez wykwalifikowanych pracowników). Po oddzieleniu drobnej frakcji surowiec trafia na taśmę sortującą, na której następuje oddzielenie niepożądanych materiałów, nie odpowiadających parametrom instalacji.

3. Kruszenie, separacja metali, mielenie i magazynowanie przemiału.

W następnej sekcji przesegregowany produkt trafia do kruszarki z dodatkowym mostkiem wykrywającym metal pozostały po segregacji i sortowaniu. W dalszej kolejności materiał jest mielony i transportowany na stację mieszania, do big-bagów lub do silosa magazynowego.

4. Granulacja z filtracją mechaniczną.

Przemiał ze stacji mieszania, z silosa magazynowego lub z big-bagów transportowany będzie do silosu buforowego, a stamtąd do ekstrudera. Gotowy produkt recyklingowy jest finalnie odbierany w formie granulatu.

W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia ilość odpadów poddawanych recyklingowi nie przekroczy poziomu 12 000 Mg/rok. Zdolność produkcyjna instalacji wyniesie 48 Mg na dobę.

Planuje się przetwarzanie całej ilości odpadów przeznaczonej do przetworzenia, jednak możliwe jest, że z przyczyn obiektywnych, np. w sytuacji awaryjnej nie będzie możliwości ich przetworzenia. W

takiej sytuacji Inwestor będzie występował w roli zbierającego odpady, a odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania firmom, które posiadają stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Przetwarzanie będzie odbywało się w następujących procesach:

- przetwarzanie odpadów do postaci przemiału i regranulatu,
- produkcja przemiału i regranulatu prowadząca do utraty statusu odpadów,
- produkcja profili okiennych.

Przemiał i regranulat powstaje w efekcie procesu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z treścią raportu, w ramach wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zostanie przeanalizowane spełnienie warunków utraty statusu odpadów, określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W świetle obowiązującej regulacji prawnej określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, tym recyklingowi, spełniają przesłanki określone w art. 14 ww. ustawy o odpadach. Jako produkty mogą być traktowane materiały powstałe w wyniku odzysku, w tym recyklingu odpadów, w oparciu o stosowne decyzje administracyjne oraz pod warunkiem spełnienia ww. wymagań. Podkreślić jednak należy, iż etap oceny oddziaływania na środowisko nie upoważnia organów administracji publicznej do orzekania o spełnieniu przez substancje i przedmioty, które zostaną poddane procesowi odzysku, kryterium dla utraty statusu odpadów określonych w art. 14 ww. ustawy.

Przeprowadzenie procedury utraty statusu odpadów odbędzie się na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie, zgodnie z warunkami określonymi w art. 42 ust.2 pkt 6a ww. ustawy o odpadach.

Do strumienia odpadów poddawanych przetwarzaniu będą się zaliczały:

- 07 02 13 odpady z tworzyw sztucznych,
- 12 01 05 odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
- 17 02 03 tworzywa sztuczne,
- 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma.

Odpady będą wstępnie magazynowane w wydzielonym miejscu magazynowania, a następnie będzie odbywało się wstępne sortowanie odpadów, usuwanie zanieczyszczeń, cięcie i wstępne rozdrabnianie odpadów, w wyniku którego powstanie przemiał. Ostatecznie wstępnie przygotowane odpady tworzyw sztucznych (przemiał) będą mielone, uplastyczniane, formowane i wytłaczane do granulatu. Metody odzysku, jakim będą poddawane odpady to:

- R3 - Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
- R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12

Ww. odpady, zależnie od ich stanu fizycznego, zamierza się gromadzić w big-bagach, workach, skrzyniach, kontenerach, koszach, luzem w wyznaczonym miejscu w budynku hali przetwarzania. Odpady będą ewidencjonowane i przekazywane do przetwarzania, a w przypadku braku możliwości przerobowych do zagospodarowania firmom, które posiadają stosowne zezwolenia.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wydzielonych częściach budynku nr 6, w „zatoce odbiorczej” pod zadaszeniem, na utwardzonym placu magazynowym oraz w kontenerach, big-bagach, koszach, paletach i luzem.

Magazynowanie zbieranych oraz przygotowanych do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, a także ich przetwarzanie będzie realizowane w wydzielonych częściach hali przetwarzania.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku eksploatacji instalacji będzie odbywało się w pomieszczeniu CARGO wyznaczonym już na terenie zakładu jako miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych MMO 1.

Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów będzie oznakowana. Oznakowanie zawierać będzie co najmniej wskazanie kodów magazynowanych odpadów. Oznakowanie umieszczone będzie w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów odpadów znajdujących się w danej lokalizacji, w szczególności bez konieczności przestawiania lub otwierania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków. W przypadku boksów lub wydzielonych sektorów oznakowanie umieszczone będzie od strony wejścia lub wjazdu, na zewnętrznej powierzchni ściany lub ogrodzenia lub na tablicach informacyjnych znajdujących się obok miejsc magazynowania odpadów.

Odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane w wyznaczonych już miejscach magazynowania odpadów istniejących na terenie zakładu (MMO) prasokontenerach, kontenerach, pojemnikach, workach w zależności od ich właściwości chemicznych i fizycznych - zamkniętych lub otwartych lub luzem (np. odpady 15 01 03 opakowania z drewna czy 17 05 04 żelazo i stal). Pojemność pojemników, kontenerów lub innych miejsc magazynowania są dostosowane do wielkości wytwarzania.

Odpady niebezpieczne wytwarzane w trakcie eksploatacji instalacji będą przechowywane w pojemnikach, baniakach, kontenerach, workach w pomieszczeniu CARGO - MMO1, dostosowanych do wielkości ich wytwarzania.

Miejsca i sposób magazynowania odpadów powinny spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U z 2020 r., poz. 1742 t.j.).

Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wyniesie 480 Mg, a w jednym czasie – 48 Mg

W trakcie normalnej pracy instalacji do przetwarzania odpadów będą powstawały odpady z tego procesu oraz odpady eksploatacyjne z działalności zakładu.

Przewidziane do wytworzenia metale żelazne to przypadkowe zanieczyszczenia pozostałe po demontażu okien. Odpadowe metale żelazne i nieżelazne będą umieszczane w ustawionych w hali pojemnikach. Docelowo odpad będzie przekazywany do odbiorców złomu.

Opad stanowi również będą tworzywa sztuczne (tzw. zlepy) nienadające się do dalszej produkcji. Ww. odpady zamierza się gromadzić w wyznaczonym miejscu magazynowania na terenie hali przetwarzania, a następnie przewozić lub przenosić do istniejącego już miejsca magazynowania odpadów wyznaczonego na terenie zakładu. Odpady przekazywane odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odbieranymi odpadami, w celu poddania odpadu procesowi odzysku lub unieszkodliwiania.

W fazie realizacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady remontowe, budowlane oraz opakowaniowe. Etap realizacji potrwa kilka tygodni. Oznacza to, że wytwórcą odpadów powstających podczas realizacji przedsięwzięcia będzie podmiot, który wykonuje te działania.

Zakład pracuje w systemie zmianowym czterobrygadowym (24 godziny/dobę, siedem dni w tygodniu). Zatrudnienie wynosi około 600 pracowników. W związku z inwestycją nie jest planowane zwiększenie zatrudnienia w zakładzie.

Wariantem alternatywnym dla wnioskowanego zamierzenia była lokalizacja inwestycji w zlokalizowanej bardziej na południe hali nr 11. Wszystkie założenia, co do prowadzenia procesu technologicznego są takie same. Planowane zagospodarowanie terenu w tym wariantcie byłoby bardzo podobne jak w wariantcie proponowanym przez wnioskodawcę.

Wdrożenie wariantu alternatywnego spowodowałoby jednak większe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie realizacji, przede wszystkim poprzez:

- konieczność większej ingerencji w konstrukcję istniejącej hali nr 11,
- większą emisję zanieczyszczeń atmosfery i hałasu w wyniku pracy sprzętu budowlanego,

– większe zużycie surowców (głównie betonu), materiałów i paliw w związku z budową. Mając na względzie powyższe, Inwestor zrezygnował z wariantu alternatywnego.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne; obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zadanie zostanie usytuowane w granicach miasta, w sąsiedztwie terenów przemysłowych poza terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej. Gęstość zaludnienia przedmiotowego obszaru wynosi 1 185 os/km², zgodnie z danymi GUS.

Teren zamierzenia znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska oraz nr 220 Pradolina rzeki Środkowa Wisła. Inwestycja zlokalizowana zostanie poza strefami ochrony wód.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o kodzie RW20001027729 i nazwie „Zuzanka”. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym i brakiem danych o stanie chemicznym. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny są: OWO, fosfor ogólny, makrobezkręgowce. Rodzaj presji determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presje troficzne (źródła bytowe i komunalne (punktowe) oraz presje hydromorfologiczne (prostowanie koryta, budowie piętrzące – rzeki główne). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Cel środowiskowy to dobry potencjał ekologiczny i zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP określono odstępstwa na podstawie art. 4 ust.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r., osiągnięcia celów środowiskowych.

Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, OWO, MMI. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o europejskim kodzie GW200047, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone pod względem ilościowym.

Prace realizacyjne wykonane zostaną z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Z uwagi na fakt, iż inwestycja będzie realizowana w istniejących budynkach, prace budowlane zostaną ograniczone do minimum.

Woda do celów socjalno-bytowych i technologicznych w zakładzie jest pobierana z miejskiej sieci wodociągowej we Włocławku. Ścieki bytowe i przemysłowe (wody pochłonicze) kierowane są zakładowym kolektorem sanitarnym do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Al. Kazimierza Wielkiego i dalej na Grupową Oczyszczalnię Ścieków we Włocławku.

Podczas eksploatacji zakładu po planowanej inwestycji nie będą powstawać dodatkowe strumienie ścieków, ani nie wystąpi dodatkowe zużycie wody na cele technologiczne.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane są poprzez separator do miejskiej kanalizacji deszczowej. Część wód opadowych z terenu zakładu odprowadzana jest do zbiorników retencyjnych. Inwestycja zrealizowana zostanie w obrębie istniejącego budynku, zatem nie przewiduje się zmian w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Magazynowanie zbieranych oraz przygotowanych do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, a także ich przetwarzania będzie realizowane w wydzielonych częściach hali przetwarzania.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszej decyzji wskazano warunki dotyczące jego realizacji i eksploatacji.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przez przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ww. postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia stwierdził, że realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie oś nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 300).

Ponadto Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. oraz charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Obszar ten położony jest na terenie wschodniej, przemysłowej dzielnicy Włocławka. W jego otoczeniu znajdują się:

- od strony wschodniej I.M.P.A. producent pumeksu kosmetycznego,
- od strony południowej teren zalesiony, Park Linowy, dalej aleja Kazimierza Wielkiego,
- od strony północnej i północno - wschodniej zlokalizowane są nieużytki, dalej firmy wzdłuż ulicy Zielnej i Papieżka,
- od strony zachodniej i południowo-zachodniej lasy (bór sosnowy z nielicznymi domieszkami innych drzew, takich jak: olcha, dąb, brzoza, jesion, świerk, modrzew i grab), właściciel Skarb Państwa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Włocławek.

Teren Zakładu jest płaski o średniej wysokości 56 m. n.p.m. Najbliższa zabudowa mieszkalna o charakterze jednorodinnym znajduje się w odległości około 600 m na północ od inwestycji.

Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu/transportu) będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 – 22.00. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie budowy będzie krótkotrwałe i odwracalne.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 2/91 obręb Włocławek KM 115. Jak wynika z dokumentacji najbliższe istniejące zabudowania mieszkalne położone są w odległości ok. 550 m w kierunku północnym od granicy działki inwestycyjnej i około 800 m w kierunku zachodnim.

Nowymi źródłami hałasu będą maszyny i urządzenia produkcyjne:

- stacja podająca z rynną wibracyjną do przesiewania,
- transportery sortujące,
- kruszarka wstępna,
- przenośnik taśmowy wyładowczy z wykrywaczem metali,
- młyn,
- transport i odsysanie materiału,
- stacja dużych worków lub silos buforowy,
- stacja mieszania przemiału + granulatów,
- silos magazynowy z napełnianiem big-bagów,
- 2 linie granulacji

Większość urządzeń znajdować się będzie w budynku nr 7, który przyjęto jako źródło kubaturowe typu budynek, natomiast urządzenia ulokowane w budynku nr 6 przyjęto jako źródła punktowe ze względu na niższą izolacyjność akustyczną ścian. Urządzenia te to stacja podająca z rynną wibracyjną do przesiewania wiórów, taśma sortująca, kruszarka wstępna, przenośnik taśmowy wyładowczy z mostkiem wykrywającym metal. Ponadto źródłami hałasu będą wentylatory wentylacji ogólnej.

Źródłem hałasu jest także ruch pojazdów – samochodów ciężarowych oraz osobowych. Oddziaływanie to występuje głównie w porze dziennej.

Maksymalna ilość pojazdów związanych z planowaną instalacją do przetwarzania odpadów, które przyjeżdżać będą głównie w porze dziennej, wyniesie 2 pojazdy ciężarowe. W analizie założono jednak cztery pojazdy, co daje 8 przejazdów w porze dnia i maksymalnie jeden przejazd w porze nocy. Po inwestycji ruch samochodów w całym zakładzie nie zwiększy się w stosunku do stanu obecnego, ponieważ zmniejszy się wielkość dotychczasowego transportu granulatu PVC, lecz na potrzeby niniejszej analizy założono kumulację oddziaływań hałasu związanego z ruchem pojazdów na dotychczasowym poziomie.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania analizowanego zamierzenia na klimat akustyczny rozpatrywanego obszaru. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, należy uznać, że oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji projektowanej instalacji emisja do powietrza związana będzie z pracą poszczególnych elementów instalacji w tym młyna rozdrabniającego oraz stacji mieszania przemiału i granulatu. Wszystkie generujące pył urządzenia znajdować się będą wewnątrz hali nr 6 i 7, do wnętrza której przedostawać się będą śladowe ilości pyłu. Nie przewiduje się stosowania wentylacji stanowiskowej dla żadnego z urządzeń, lecz cała hala będzie wentylowana za pomocą czterech wentylatorów dachowych i dwóch wentylatorów ściennych o wydajności 2400 m³/h. Stężenie pyłu w hali nie przekroczy wartości dopuszczalnego najwyższego stężenia na stanowiskach pracy, które dla pyłu wynosi 10 mg/m³.

W zakresie ewentualnej emisji innych substancji z procesu przetwarzania, w uzupełnieniu raportu wskazano, że w planowanym procesie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych PVC, na etapie przesylu/transportu, do leja wylączarki z materiałów wprowadzane są znaczne ilości powietrza. Wylączarki wyposażone są w układy odgazowania mające na celu głównie usunięcie wtłoczonego powietrza. Skuteczne odgazowanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowych parametrów wyrobu. Powietrze, wilgotność i niewielka ilość innych gazów jest odprowadzana, co poprawia strukturę i właściwości fizyczne produktu końcowego. Do tego celu wykorzystywane są pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym. Płynem eksploatacyjnym jest woda. Zamontowany mimośrodowo wirnik obraca się w obudowie wypełnionej częściowo płynem, eksploatacyjnym. Łopatkami wirnika zanurzają się w płynie, a wytwarzana przez ich obrót siła odśrodkowa tworzy w obudowie tzw. pierścień cieczowy.

Odprowadzane medium jest transportowane w przestrzeniach między łopatkami wirnika, a pierścieniem cieczowym. Mimośrodowy ruch obrotowy wirnika zmienia objętość tych przestrzeni, co sprawia, że gaz jest wciągany, sprężany i usuwany. W kolejnym kroku dochodzi do separacji gazu i cieczy, a powietrze jest uwalniane do otoczenia. Z kolei niewielka ilość kondensatu gromadzona

w zbiorniku pośrednim jest zbierana w dedykowane do tego celu pojemniki, a następnie oddawana jest odbiorcom zewnętrznym jako odpad. Takie samo rozwiązanie stosowane jest w innych fabrykach Spółki, gdzie nie odnotowano emisji lotnych związków organicznych.

W uzupełnionej analizie wpływu inwestycji na stan powietrza atmosferycznego uwzględniono kumulację zanieczyszczeń, tzn. w obliczeniach uwzględniono źródła istniejące jak i nowe, na które zakład uzyskał decyzję środowiskową, a które nie zostały jeszcze zrealizowane (źródła emitujące pył). Dodatkowo, w obliczeniach uwzględniono przejazdy samochodów do zakładu w ilości 80 osobowych i 15 ciężarowych oraz dodatkowo przejazdy samochodów do nowej instalacji w ilości 4 pojazdów ciężarowych dziennie.

Wykonane w dokumentacji obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazały, że emisja substancji po realizacji planowanego zamierzenia, nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dla miasta Włocławek - Uchwała Nr LIX/803/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja.

Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021”.

Dokument stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia pył zawieszony PM_{2,5}. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza – średniodobowego dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM_{2,5} (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

Wykonane analizy wykazały, że zamierzenie nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości powietrza oraz wartości odniesienia. Nie przewiduje się więc, aby inwestycja wpłynęła na pogorszenia stanu jakości powietrza na terenie strefy.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r., poz.1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji w obrębie istniejącego zakładu, na obszarze utwardzonego terenu nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, zajęcia siedlisk wrażliwych, wycinki drzew i krzewów, rozbiórki obiektów kubaturowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu uzgadniającym z 11 lutego 2025 r., znak: WOO.4221.189.2024.JO.5 stwierdził, że na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko realizacja i eksploatacja zamierzenia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowiska przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie wskazał, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art.52 ustawy o ochronie przyrody, np. w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących

obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138 t.j.).

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji będzie kumulować się z istniejącą działalnością Inwestora.

Ponadto, ze względu na lokalizację inwestycji w dużej odległości od granic państwa oraz zakres jej oddziaływania nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz właściwa organizacja prac budowlanych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków, mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust.1 ustawy ooś, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym, analizując zgromadzone dokumenty objęte postępowaniem, uzgodnienia wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, określono warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Pouczenie

1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

2.Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy ooś złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

5. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 ustawy ooś, podlegają egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a ustawy ooś, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 ustawy ooś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Monika Szudzikowska
Dyrektor Wydziału Środowiska

Za wydanie decyzji środowiskowej pobrano opłatę skarbową w wysokości: 205,0 zł). Wpłata została wniesiona na konto Urzędu Miasta Włocławek, nr konta: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j.) załącznik cz. I pkt. 45).

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś – załącznik nr 1.

Otrzymują:

1. Salamander Window & Door Systems S.A.
Al. Kazimierza Wielkiego 6A, 87-800 Włocławek
2. Guala Closures DGS Poland S.A.
Al. Kazimierza Wielkiego 6, 87-800 Włocławek
3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Włocławek, ul. Ziemia 13, 87-800 Włocławek
4. Auto Serwis Radek Sp. z o.o.
Al. Kazimierza Wielkiego 6B, 87-800 Włocławek

5. Marzena Szczotkowska-Topić
6. Predrag Topić
7. Irena Gołębiewska

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13B, 03-194 Warszawa
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

**Załącznik do decyzji
z dnia 28 marca 2025 r. , znak: S.6220.21.2024**

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja polega na budowie instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych tj. (okien i elementów okien, profili okiennych, ścinek profili okiennych, wiórów, przemiałów, granulatów itp. z PVC), na terenie istniejących obiektów magazynowych. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 2/91 i 2/92 obręb Włocławek KM 115 wewnątrz istniejących budynków nr 6 i 7.

Budowa obejmować będzie zakup i montaż urządzeń przy niewielkiej zmianie istniejących budowli polegającej na adaptacji do potrzeb infrastruktury nowej instalacji m.in. zabudowie otwartych przestrzeni ścian bocznych budynku nr 6.

W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia ilość odpadów poddawanych recyklingowi nie przekroczy poziomu 12 000 Mg/rok. Zdolność produkcyjna instalacji wyniesie 48 Mg na dobę.

Przetwarzanie będzie odbywało się w następujących procesach:

- przetwarzanie odpadów do postaci przemiału i regranulatu,
- produkcja przemiału i regranulatu prowadząca do utraty statusu odpadów,
- produkcja profili okiennych.

Do strumienia odpadów poddawanych przetwarzaniu będą się zaliczały:

- 07 02 13 odpady z tworzyw sztucznych,
- 12 01 05 odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
- 17 02 03 tworzywa sztuczne,
- 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma.

Odpady będą wstępnie magazynowane w wydzielonym miejscu magazynowania, a następnie będzie odbywało się wstępne sortowanie odpadów, usuwanie zanieczyszczeń, cięcie i wstępne rozdrabnianie odpadów, w wyniku którego powstanie przemiał. Ostatecznie wstępnie przygotowane odpady tworzyw sztucznych (przemiał) będą mielone, uplastyczniane, formowane i wytłaczane do granulatu. Metody odzysku, jakim będą poddawane odpady to:

- R3 - Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
- R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12

Ww. odpady, zależnie od ich stanu fizycznego, zamierza się gromadzić w big-bagach, workach, skrzyniach, kontenerach, koszach, luzem w wyznaczonym miejscu w budynku hali przetwarzania. Odpady będą ewidencjonowane i przekazywane do przetwarzania, a w przypadku braku możliwości przerobowych do zagospodarowania firmom, które posiadają stosowne zezwolenia.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wydzielonych częściach budynku nr 6, w „zatoce odbiorczej” pod zadaszeniem, na utwardzonym placu magazynowym oraz w kontenerach, big-bagach, koszach, paletach i luzem.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku eksploatacji instalacji będzie odbywało się w pomieszczeniu CARGO wyznaczonym już na terenie zakładu jako miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych MMO 1.

Woda do celów socjalno-bytowych i technologicznych w zakładzie jest pobierana z miejskiej sieci wodociągowej we Włocławku. Ścieki bytowe i przemysłowe (wody pochłonicze) kierowane są zakładowym kolektorem sanitarnym do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Al. Kazimierza Wielkiego i dalej na Grupową Oczyszczalnię Ścieków we Włocławku.

Podczas eksploatacji zakładu po planowanej inwestycji nie będą powstawać dodatkowe strumienie ścieków, ani nie wystąpi dodatkowe zużycie wody na cele technologiczne.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane są poprzez separator do miejskiej kanalizacji deszczowej. Część wód opadowych z terenu zakładu odprowadzana jest do zbiorników retencyjnych. Inwestycja zrealizowana zostanie w obrębie istniejącego budynku, zatem nie przewiduje się zmian w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania analizowanego zamierzenia na klimat akustyczny rozpatrywanego obszaru. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, należy uznać, że oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji projektowanej instalacji emisja do powietrza związana będzie z pracą poszczególnych elementów instalacji w tym młyna rozdrabniającego oraz stacji mieszania przemiatu i granulatu. Wszystkie generujące pył urządzenia znajdować się będą wewnątrz hali nr 6 i 7, do wnętrza której przedostawać się będą śladowe ilości pyłu.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, opublikowanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie (Dz.U. z 2023 r., poz. 300) ustalono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW20001027729 i nazwie „Zuzanka” i jednolitej części wód podziemnych JCWPd PLGW200047.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r., poz.1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Monika Szudzikowska
Dyrektor Wydziału Środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

Tożsamość Administratora	Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek,
Dane kontaktowe Administratora	Z administratorem – Prezydentem Miasta Włocławek można skontaktować się pod adresem email: poczt@um.wloclawek.pl nr telefonu: (54) 414-40-00 , nr fax: (54) 411-36-00 lub pisemnie na adres siedziby Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych	Z inspektorem można skontaktować się pod adresem email iod@um.wloclawek.pl nr telefonu: (54) 414 42 69 lub pisemnie na adres administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania	Przetwarzanie odbywa się w celu wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Podstawa prawna	Dane przetwarzane są na podstawie: - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Odbiorcy danych	Dane mogą być udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stronom i uczestnikom postępowania administracyjnego, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Włocławek przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Włocławek.
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Dane nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania Danych	Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych.
Prawa podmiotów Danych	Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) - cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody, na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych	Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych	Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech.

