

PRYSZCZYCA

FMD (*Foot and mouth disease*)

JAK ROZPOZNAĆ?



ZALECENIA

- w razie zauważenia objawów zawiadom Powiatowego Lekarza Weterynarii
- zgłoszenia dokonaj bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)
- do czasu przybycia Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkie zwierzęta muszą pozostać w gospodarstwie, zwierzęta chore zamknąć i odizolować, nie wpuszczać osób postronnych do gospodarstwa oraz unikać wyjazdu domowników poza teren gospodarstwa

PAMIĘTAJ!

Wystąpienie tej szybko szerzącej się choroby powoduje zawsze ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz hodowców zwierząt, związane z koniecznością uśmiercania zakażonych stad, a także z ograniczeniem obrotu i handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.



WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI
MICHAŁ SZTYBEL



Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii
w Bydgoszczy

PRYSZCZYCA

FMD (Foot and mouth disease)

Pamiętaj, że ta choroba jest **zwalczana z urzędu!** Za zwierzęta zabite w ramach zwalczania tej zakaźnej choroby **przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa!**

GATUNKI WRAŻLIWE



bydło



swinie



owce



kozy

PRZENOSZENIE

Wirus pryszczycy przenosi się przez **kontakt bezpośredni** pomiędzy zwierzętami, **za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych**, mleka i jego przetworów, nasienia, skór, wełny, paszy dla zwierząt, itp.

Wirus może być przenoszony **także przez człowieka**, sprzęt gospodarski, ptaki, owady, gryzonie, środki transportu, czy odzież.

Objawy chorobowe



- pęcherze na języku, wargach i dziąsłach, śluzawicy u bydła/tarczy ryjowej u świń, na skórze szpary międzypalcowej, a także na wymieniu i strzykach
- gorączka, apatia, utrata apetytu, brak przeżuwania, gwałtowny spadek mleczności
- zwiększone pragnienie i obfite ślinienie
- po pęknięciu pęcherzy - bolesne rany, owrzodzenia
- cielęta i prosięta, karmione mlekiem zwierząt chorych na pryszczycę często padają z powodu zapalenia mięśnia sercowego
- wśród dorosłych zwierząt śmiertelność jest niewielka

CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA

BT (Bluetongue)

OCHRONA ZWIERZĄT PRZED CHOROBA

- wystrzegaj się zakupu zwierząt pochodzących z niewiadomego źródła, a w przypadku zakupu sprawdzaj obowiązujące wymagania jakie muszą spełniać przemieszczane zwierzęta
- zapewnij okresowe wizyty lekarza weterynarii w gospodarstwie
- w okresie aktywności owadów (od wiosny do jesieni) zapewnij ochronę przed kuczmanami i zwalczaj owady w pomieszczeniach inwentarskich

PAMIĘTAJ!

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby niebieskiego języka, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o *ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt* jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

W przypadku wystąpienia choroby niebieskiego języka obszar, na których występuje choroba lub zagrożenie jej wystąpieniem obejmuje gospodarstwa zlokalizowane w promieniu 150 kilometrów od gospodarstwa, w którym potwierdzono obecność wirusa. Wystąpienie choroby powoduje duże ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt z gatunków wrażliwych.



WWW.WETGIW.GOV.PL

Więcej informacji dotyczących objawów i ochrony zwierząt przed chorobą oraz obowiązujących ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt z gatunków wrażliwych na BT znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.



WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI
MICHAŁ SZTYBEL



Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii
w Bydgoszczy

CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA

BT (Bluetongue)



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

W grudniu 2024 r. część terytorium Polski utraciła **status obszaru wolnego od choroby** niebieskiego języka (BT). Każde państwo członkowskie UE **musi posiadać aktualny wykaz terytoriów** lub stref informujących o statusie względem choroby niebieskiego języka.

PRZENOSZENIE

Choroba niebieskiego języka (Bluetongue) jest zakaźną wirusową chorobą **przeżuwaczy**, zarówno domowych, jak i dzikich. Zwierzęta nie zarażają się bezpośrednio od siebie, a jedynym wektorem są owady kłująco-ssące **kuczmany** (Culicoides). Choroba **nie przenosi się na inne gatunki zwierząt gospodarskich i domowych oraz na ludzi**.



GATUNKI WRAŻLIWE



OBJAWY

- gorączka
- obrzęk warg, powiek, małżowin usznych
- owrzodzenie warg, opuszki zębowej, niekiedy języka
- duszność, ślinotok, obfity wypływ z nosa
- przekrwiony, obrzękły, siny i wystający z jamy **ustnej** język
- zapalenie koronki i tworzywa racic, kulawizna
- ronienia, rodzenie zdeformowanych płodów

Choroba może przebiegać od zakażenia bezobjawowego lub postaci przewlekłej do nadostrej i ostrej.